















请用A4纸设置100%
比例打印



附：纸样符号说明

	<p>外轮廓线——裁剪线，纸样根据该线剪下再铺在布上划出轮廓线进行裁剪</p>
	<p>内轮廓线——缝合线，一般该线外会标注缝份宽度，请按标注缝份进行缝合</p>
	<p>1/2中心线——提示该纸样为半个纸样，另一半与此对称，需将布料对折双层裁剪，或将纸样画一半然后翻面再画另一半后再裁剪</p>
	<p>T型剪口——对齐记号，裁剪时在此标注的位置需垂直剪开一个小口，方便缝合时布片与布片之间的对齐</p>
	<p>V型剪口——其作用和T型剪口一样，同时还是中点记号</p>
	<p>布纹线——提示裁剪时纸样的朝向，纸样摆放应该让该线与布边方向水平对齐；该线上方标注的是纸样名称，下方标注的是所用布料和需裁剪的片数，需留意</p>
	<p>缝迹线——缝合线内侧的长虚线，提示此处需压明线，请根据纸样上的宽度进行压线</p>
	<p>省位——提示该位置需要收省，缝制时需根据标注将两侧省位线对拢从上之下将省位缝死。左图展示的是V型省，除此之外还有两头尖中间宽的锥形省等等</p> 
	<p>褶位——你可以将它理解为开放式的省位，它无需像省位一样上到下缝死，只需将两条褶边线顶端对拢，对上边缘进行缝合固定即可</p> 

缝艺学堂版权所有

<http://www.sewlover.com/>